





CAPPELLOTTI DI PROTEZIONE APPARECCHIATURE PER PICCOLI SERBATOI GPL SMALL LPG TANK EQUIPMENT COVERS

Cod. / Code	Descrizione / Description
 4564/SA	MODELLO PER SERBATOI VERTICALI <ul style="list-style-type: none">- COMPLETO DI TELAIO, SERRATURA, CHIAVI E PERNO- QUATTRO PUNTI DI BLOCCAGGIO- DIMENSIONI: Ø CM. 38 - 20 H. SUITABLE FOR VERTICAL TANKS <ul style="list-style-type: none">- WITH FRAME, LOCK, KEY AND PIN- FOUR CLAMPING POINTS- DIMENSIONS: Ø 38 CM. - H. 20 CM.
 4563/SA	MODELLO PER SERBATOI ORIZZONTALI <ul style="list-style-type: none">- COMPLETO DI TELAIO, SERRATURA, CHIAVI E 2 PERNI- QUATTRO PUNTI DI BLOCCAGGIO- DIMENSIONI: CM. 55 x 28 x H. 23,5 SUITABLE FOR HORIZONTAL TANKS <ul style="list-style-type: none">- WITH FRAME, LOCK, KEY AND 2 PINS- FOUR CLAMPING POINTS- DIMENSIONS: CM. 55 x 28 x H. 23,5
 4561/SA	MODELLO PER SERBATOI ORIZZONTALI <ul style="list-style-type: none">- COMPLETO DI TELAIO, SERRATURA, CHIAVI E 2 PERNI- QUATTRO PUNTI DI BLOCCAGGIO- GENERALMENTE USATO PER SERBATOI DA REVISIONARE- DIMENSIONI: CM. 55 x 35 x H. 22- ATTENZIONE: ANCORAGGIO AL SERBATOIO DIVERSO DAL 4563 SUITABLE FOR HORIZONTAL TANKS <ul style="list-style-type: none">- WITH FRAME, LOCK, KEY AND 2 PINS- FOUR CLAMPING POINTS- USUALLY EMPLOYED ON TANKS TO BE OVERHAULED- DIMENSIONS: CM. 55 x 35 x H. 22

A RICHIESTA ANCHE IN COLORI DIVERSI DAL BIANCO PER QUANTITÀ
OTHER COLORS ON REQUEST FOR LARGE QUANTITIES





TORRINI DI PROTEZIONE PER SERBATOI INTERRATI PLASTIC COVERS FOR UNDERGROUND TANKS

MODELLO PER SERBATOI INTERRATI "SINCO" FOR UNDERGROUND TANKS "SINCO"



Cod. / Code	Descrizione / Description
4566/S	Torrino per serbatoio vert. epox lt1000 e lt1650 "tipo Sinco" con scatola rilevamento dati non ADF <i>Plastic cover for vertical tank "Sinco" lt1000 and lt1650 with cathodic protection box no ADF</i>



4567/S	Torrino per serbatoio orizzontale interrato lt1000 ø 800 "tipo Sinco" con scatola rilevamento dati non ADF <i>Plastic cover for horizontal tank "Sinco" lt1000 ø 800 with cathodic protection box no ADF</i>
4568/S	Torrino per serbatoio orizzontale interrato lt1750 ø 1000 "tipo Sinco" con scatola rilevamento dati non ADF <i>Plastic cover for horizontal tank "Sinco" lt1750 ø 1000 with cathodic protection box no ADF</i>
4570/S	Torrino per serbatoio orizzontale interrato lt 3/5000 ø 1200 "tipo Sinco" con scatola rilevamento dati non ADF <i>Plastic cover for horizontal tank "Sinco" lt 3/5000 ø 1200 with cathodic protection box no ADF</i>

MODELLO PER SERBATOI INTERRATI "MERLONI" FOR UNDERGROUND TANKS "MERLONI"



Cod. / Code	Descrizione / Description
4566/AM	Torrino per serbatoio vert. epox lt1000 e 1650 "tipo Merloni" con scatola rilevamento dati non ADF <i>Plastic cover for vertical tank "Merloni" lt1000 and 1650 with cathodic protection box no ADF</i>


4567/AM	Torrino per serbatoio interrato orizzontale ø 800 lt1000 "tipo Merloni" con scatola rilevamento dati non ADF <i>Plastic cover for horizontal tank "Merloni" ø 800 lt1000 with cathodic protection box no ADF</i>
---------	---

4568/AM	Torrino per serbatoio interrato orizzontale ø 1000 lt1750/1800 "tipo Merloni" con scatola rilevamento dati non ADF <i>Plastic cover for horizontal tank "Merloni" ø 1000 lt1750/1800 with cathodic protection box no ADF</i>
---------	---

4569/AM	Torrino per serbatoio interrato orizzontale ø1200 lt2750/3000 "tipo Merloni" con scatola di rilevamento dati non ADF <i>Plastic cover for horizontal tank "Merloni" ø1200 lt2750/3000 with cathodic protection box no ADF</i>
---------	--

4570/AM	Torrino per serbatoio interrato orizzontale ø1200 lt5000 "tipo Merloni" con scatola rilevamento dati non ADF <i>Plastic cover for horizontal tank "Merloni" ø1200 lt5000 with cathodic protection box no ADF</i>
---------	---



**TORRINI DI PROTEZIONE PER SERBATOI INTERRATI
PLASTIC COVERS FOR UNDERGROUND TANKS****NEW****MODELLO PER SERBATOI INTERRATI "WTS"
FOR UNDERGROUND TANKS "WTS"**

Cod. / Code	Descrizione / Description
4571/W	Parte superiore guscio per serbatoio vert. amico lt1000 "tipo WTS" con tappo in pvc con coperchio <i>Upper side of the cover for vertical tank "WTS" lt1000 with cover</i>
4572/W	Parte superiore guscio per serbatoio vert. amico lt1650/2250 "tipo WTS" con tappo in pvc con coperchio <i>Upper side of the cover for vertical tank "WTS" lt1650/2250 with cover</i>

**MODELLO PER SERBATOI INTERRATI "REBIGAS"
FOR UNDERGROUND TANKS "REBIGAS"**

Cod. / Code	Descrizione / Description
4566/R	Torrino per serbatoio vert. epox lt1000 e lt1650 "tipo Rebigas" con scatola rilevamento dati non ADF <i>Plastic cover for underground vertical tank "Rebigas" lt1000 and lt1650 with cathodic protection box no ADF</i>




4567/R	Torrino per serbatoio orizzontale interrato lt1000 ø 800 "tipo Rebigas" con scatola rilevamento dati non ADF <i>Plastic cover for underground horizontal tank "Rebigas" lt1000 ø 800 with cathodic protection box no ADF</i>
4568/R	Torrino per serbatoio orizzontale interrato lt1750 ø 1000 "tipo Rebigas" con scatola rilevamento dati non ADF <i>Plastic cover for underground horizontal tank "Rebigas" lt1750 ø 1000 with cathodic protection box no ADF</i>
4570/R	Torrino per serbatoio orizzontale interrato lt 3/5000 ø 1200 "tipo Rebigas" con scatola rilevamento dati non ADF <i>Plastic cover for underground horizontal tank "Rebigas" lt 3/5000 ø 1200 with cathodic protection box no ADF</i>



COD.	Descrizione Description	Serbatoio (Lt) Tank (Lt)	ADF
SPCS-0,5/3/1.0	Scatola protezione catodica a 3 fori con pressacavo <i>Cathodic protection box with n. 3 cable glands</i>	500 --> 3000	NO
SPCS-5/1.0	Scatola protezione catodica a 4 fori con pressacavo <i>Cathodic protection box with n. 4 cable glands</i>	5000 --> 12.500	NO
SPC-0,5/3	Scatola protezione catodica <i>Cathodic protection box</i>	500 --> 3000	SI
SPC-5	Scatola protezione catodica <i>Cathodic protection box</i>	5000 --> 12.500	SI








COPRITORRINI IN CEMENTO PER SERBATOI INTERRATI CONCRETE COVER FOR UNDERGROUND TANK FITTINGS

in alternativa alla recinzione e per zone nevose

Utile alla protezione della zona di carico dei serbatoi in base al **Decreto Ministeriale 4 marzo 2014** (GU n.62 del 15.03.2014)
For the protection of the loading area of the tank in places subject to snow



Cod. / Code	Descrizione / Description	Misure Dimensions				
		Esterne External			Interne Internal	
		L	P	H	L	P
CTV/1.0	Copritorrino in cemento per serbatoi Verticali <i>Concrete snow-proof tank fitting cover for Vertical tanks</i>	76 cm	76 cm	35 cm	70 cm	70 cm
		30 in	30 in	14 in	28 in	28 in



Cod. / Code	Descrizione / Description	Misure Dimensions				
		Esterne External			Interne Internal	
		L	P	H	L	P
CTO/1.0	Copritorrino in cemento per serbatoi Orizzontali <i>Concrete snow-proof tank fitting cover for Horizontal tanks</i>	126 cm	76 cm	35 cm	120 cm	70 cm
		50 in	30 in	14 in	47 in	28 in





COPRITORRINI IN LAMIERA PER SERBATOI GPL INTERRATI METAL COVER FOR UNDERGROUND LPG TANKS

NEW

in alternativa alla recinzione e per zone nevose

Utile alla protezione della zona di carico dei serbatoi in base al **Decreto Ministeriale 4 marzo 2014** (GU n.62 del 15.03.2014)
For the protection of the loading area of the tank in places subject to snow



CARATTERISTICHE TECNICHE

- In lamiera zincata sp. 10/10
- Lucchettabile
- Resistente alla neve
- Ampia superficie di aerazione laterale
- Coperchio completamente reclinabile che può essere appoggiato comodamente a terra
- Comodo fermo per coperchio che consente l'apertura parziale del copritorrino
- Sistema lucchettabile in modo semplice e sicuro

TECHNICAL FEATURES

- Galvanized sheet 10/10 thickness
- Lockable
- Snow-proof
- Wide ventilation area on the side
- Fully reclining cover that can be comfortably rested on the ground
- Comfortable stop for the cover that allows the partial opening of the system
- Simple and safe lockable system



Cod. / Code	Descrizione / Description	Verniciatura / Painting	Misure / Dimensions		
			L	P	H
CTV/2.0/L	Copritorrini in lamiera zincata sp.10/10 lucchettabile per serbatoi verticali	no			
CTV/2.0/L/CV	Lockable galvanized sheet snow-proof tank fitting cover for vertical tanks	solo coperchio	76 cm	76 cm	25 cm
CTV/2.0/L/V		cover only	30 in	30 in	10 in
		tutto			
		all			
CTO/2.0/L	Copritorrini in lamiera zincata sp.10/10 lucchettabile per serbatoi orizzontali	no			
CTO/2.0/L/CV	Lockable galvanized sheet snow-proof tank fitting cover for horizontal tanks	solo coperchio	126 cm	76 cm	25 cm
CTO/2.0/L/V		cover only	50 in	30 in	10 in
		tutto			
		all			




NEW

**COPRITORRINI IN LAMIERA PER SERBATOI GPL INTERRATI
VERSIONE ECO**



in alternativa alla recinzione e per zone nevose

Utile alla protezione della zona di carico dei serbatoi in base al **Decreto Ministeriale 4 marzo 2014** (GU n.62 del 15.03.2014)
For the protection of the loading area of the tank in places subject to snow



CARATTERISTICHE TECNICHE

- In lamiera zincata sp. 15/10
- Sistema lucchettabile in modo semplice e sicuro
- Verniciato VERDE RAL6005
- Resistente alla neve
- Coperchio completamente reclinabile
con cerniere che può essere appoggiato comodamente a terra
- Completo di cavo per collegamento a terra


Cod. / Code	Descrizione / Description	Misure / Dimensions		
		L	P	H
CTV/3.0/LVECO/S	Copritorrini in lamiera zincata sp.15/10 lucchettabile per serbatoi verticali con cavo di messa a terra, versione "ECO"	80 cm	80 cm	25 cm
CTO/3.0/LVECO/S	Copritorrini in lamiera zincata sp.15/10 lucchettabile per serbatoi orizzontali con cavo di messa a terra, versione "ECO"	105 cm	70 cm	25 cm

COPRI TORRINO IN RETE ELETTRISALDATA PER SERBATOI ORIZZONTALI E VERTICALI

Utilizzabile in alternativa alla recinzione (*) e per zone nevose
(*) Utile alla protezione della zona di carico dei serbatoi
in base al **Decreto Ministeriale 4 marzo 2014** (GU n.62 del15.03.2014)



NEW



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Misure : cm 127x127x39h
- Lucchettabile
- Smontato e con 4 piedini per fissaggio nel terreno
- Conforme a D.M. 04 marzo 2014
- Apertura da sopra con 2 ante a griglia

Cod.	Descrizione	Misure		
		L	P	H
CTP/1.0	Copri torrino in rete elettrosaldata per serbatoi orizzontali e verticali	127 cm	127 cm	39 cm